

PROGRAMME BIO POMMIER (sept. 2012)

Stade Phénologique	Ravageur ou maladie	Produit
B	Cochenilles Chancre	Bouillie sulfo-calcique (50-100 kg/Ha) ou huile blanche Arb'Hiver (20 L/Ha)
B-C	Anthonome du pommier	Aminocris (2 kg/Ha) ou Pyrevert (2 L/Ha) ou Success 4 (0,02%)
C	Tavelure Oïdium	Bouillie sulfo-calcique (15 kg/Ha) ou Aminocuvivre (3 kg/Ha)
D	Tavelure Oïdium	Bouillie sulfo-calcique (15 kg/Ha) ou Aminocuvivre (3 kg/Ha + Aminosoufre (5 kg/Ha)
E2	Puceron cendré	Neem Azal ou Fitogeo Plus : 4 L/Ha en deux traitements
	Torduese de la pelure (Capua, Pandemis, etc) – Cheimatobie	Delfin (1 kg/Ha)
	Tavelure-Oïdium	Bouillie sulfo-calcique (15 kg/Ha) ou Aminocuvivre (3 kg/Ha + Aminosoufre (5 kg/Ha) ou Fitogeo K
	Hoplocampes	Oploplus 3-5 kg/Ha, 1-2 applications à la chute des pétales
F	Eclaircissage	2 x Bouillie sulfo-calcique (30 kg/Ha) + Fitogeo (30 kg/Ha)
	Carpocapse	Mise en place confusion sexuelle Isomate C (1000 d./Ha) ou Ginko (500 d./Ha) + Carpovirusine (1 l/Ha) et/ou Madex (100 ml/Ha) + Unigeo K (4-5 kg/Ha) sur les pics de vol
	Petite tordeuse	Mise en place Confusion sexuelle Isomate OFM (500 d./Ha)
	Puceron lanigère	Plusieurs traitements localisés avec SBS (5 kg/Ha) sur les jeunes foyers
Mai	Tavelure Oïdium	Bouillie sulfo-calcique (10 kg/Ha) ou Aminocuvivre (3 kg/Ha + Aminosoufre (5 kg/Ha) ou Fitogeo K
Juin Juillet	Tordeuses secondaires Tavelure Oïdium	Delfin (1 kg/Ha) Fitogeo K (6 kg/Ha) Aminosoufre (3 kg/Ha)
	Maladie de la suie	Plusieurs traitements avec Fitogeo K (6 kg/Ha)
Août	Maladies de conservation (Gléosporiose)	Myco-Sin : 4 traitements (8 kg/Ha)
Après récolte	Carpocapse, Hoplocampes	Nématodes (1 milliard/Ha)

AGRICLEAN

Pour une agriculture en harmonie avec l'environnement